



Европласт®
интерьерная лепнина

ОБРАМЛЕНИЯ АРОК И ДВЕРЕЙ

1.51.387 ... 358	342	340	1.54.019 ... 340
1.51.388 ... 358	344	342	342
1.55.001 ... 346	350	344	1.54.020 ... 346
1.55.002 ... 346	1.54.005 ... 344	350	350
1.55.003 ... 346	1.54.006 ... 352	352	1.54.030 ... 338
1.55.004 ... 346	1.54.007 ... 340	354	342
1.55.005 ... 346	342	1.54.014 ... 356	344
1.54.001 ... 340	1.54.008 ... 340	1.54.015 ... 356	348
342	342	1.54.016 ... 356	352
1.54.002 ... 338	1.54.009 ... 340	1.54.017 ... 338	1.54.040 ... 358
344	342	340	1.54.050 ... 358
350	1.54.010 ... 340	342	1.54.060 ... 358
352	346	344	1.54.070 ... 358
354	354	350	1.63.001 ... 348
1.54.003 ... 352	356	352	1.63.002 ... 348
354	1.54.011 ... 350	354	1.63.003 ... 348
1.54.004 ... 338	1.54.012 ... 338	1.54.018 ... 358	
340	1.54.013 ... 338		

КАМИНЫ

1.64.001 ... 364	1.64.003 ... 364	1.64.004 ... 362	1.64.005 ... 362
1.64.002 ... 364			

КРОНШТЕЙНЫ

1.19.001 ... 368	1.19.007 ... 369	1.19.012 ... 370	1.19.017 ... 371
1.19.002 ... 368	1.19.008 ... 369	1.19.013 ... 370	1.19.018 ... 372
1.19.003 ... 368	1.19.009 ... 369	1.19.014 ... 371	1.19.137 ... 372
1.19.004 ... 368	1.19.010 ... 370	1.19.015 ... 371	
1.19.005 ... 369	1.19.011 ... 370	1.19.016 ... 371	

НИШИ

1.61.101 ... 374	1.61.102 ... 375	1.61.110 ... 374	1.61.120 ... 375
------------------	------------------	------------------	------------------

ОРНАМЕНТЫ

1.60.001 ... 378	1.60.014 ... 381	1.60.027 ... 386	1.60.039 ... 392
1.60.002 ... 378	1.60.015 ... 378	1.60.028 ... 387	1.60.040 ... 393
1.60.003 ... 378	1.60.017 ... 378	1.60.029 ... 387	1.60.108 ... 379
1.60.004 ... 379	1.60.018 ... 382	1.60.030 ... 388	1.60.109 ... 379
1.60.005 ... 379	1.60.019 ... 382	1.60.031 ... 388	1.60.110 ... 380
1.60.006 ... 378	1.60.020 ... 383	1.60.032 ... 389	1.60.111 ... 380
1.60.007 ... 380	1.60.021 ... 383	1.60.033 ... 389	1.60.114 ... 381
1.60.008 ... 379	1.60.022 ... 384	1.60.034 ... 390	1.60.120 ... 383
1.60.009 ... 379	1.60.023 ... 384	1.60.035 ... 390	1.60.123 ... 384
1.60.010 ... 380	1.60.024 ... 385	1.60.036 ... 391	1.60.135 ... 390
1.60.011 ... 380	1.60.025 ... 385	1.60.037 ... 391	
1.60.012 ... 381	1.60.026 ... 386	1.60.038 ... 392	



A modern living room interior featuring a large, light-colored sectional sofa with several pillows. A circular chandelier with multiple spherical lights hangs from the ceiling. Large windows on the right side offer a view of a city skyline. The room is decorated with contemporary furniture and lighting. A dark teal rectangular overlay is positioned on the right side of the image, containing the text 'КАРНИЗЫ' in white capital letters.

КАРНИЗЫ

1.50.298



13 мм 40 мм

1.50.297



20 мм 20 мм

1.50.266



21 мм 76 мм

1.50.265



21 мм 115 мм

1.50.154



23 мм 23 мм

1.50.292



25 мм 25 мм

1.50.155




26 мм 17 мм

1.50.258



27 мм 25 мм

1.50.123



30 мм 30 мм

1.50.156



30 мм 30 мм

1.50.295



30 мм 30 мм

1.50.130



32 мм 30 мм

1.50.157



33 мм 31 мм

1.50.158



33 мм 33 мм

1.50.272



33 мм 35 мм

1.50.268



33 мм 170 мм

1.50.267



33 мм 171 мм

1.50.296



35 мм 110 мм

1.50.206




36 мм 35 мм

1.50.204




36 мм 40 мм

1.50.257




38 мм 38 мм

1.50.171



45 мм 30 мм

1.50.299



45 мм 37 мм

1.50.277




45 мм 156 мм

1.50.190




40 мм 25 мм

1.50.191



40 мм 25 мм

1.50.150



41 мм 40 мм

1.50.142



45 мм 196 мм

1.50.172




47 мм 48 мм

1.50.269




47 мм 220 мм

1.50.135




41 мм 161 мм

1.50.294



43 мм 43 мм

1.50.159




45 мм 28 мм

1.50.270




47 мм 220 мм

1.50.115




49 мм 46 мм

1.50.122




50 мм 40 мм

1.50.103



50 мм 50 мм

1.50.215




51 мм 49 мм

1.50.187



51 мм 51 мм

1.50.173



55 мм 40 мм

1.50.200




55 мм 55 мм

1.50.226




55 мм 55 мм

1.50.195




51 мм 55 мм

1.50.160



51 мм 70 мм

1.50.194




52 мм 51 мм

1.50.225




55 мм 57 мм

1.50.288



58 мм 53 мм

1.50.140



58 мм 57 мм

1.50.188



53 мм 50 мм

1.50.207




53 мм 54 мм

1.50.289




55 мм 37 мм

1.50.105




60 мм 63 мм

1.50.276




60 мм 100 мм

1.50.131



60 мм 135 мм

1.50.174




61 мм 36 мм

1.50.290




61 мм 61 мм

1.50.100



64 мм 55 мм

1.50.282



70 мм 40 мм

1.50.196




70 мм 55 мм

1.50.251



70 мм 55 мм

1.50.114




66 мм 30 мм

1.50.205




66 мм 72 мм

1.50.182



67 мм 40 мм

1.50.141




70 мм 70 мм

1.50.208



70 мм 70 мм

1.50.102




72 мм 75 мм

1.50.101




68 мм 69 мм

1.50.189




69 мм 72 мм

1.50.192




70 мм 40 мм

1.50.106




72 мм 90 мм

1.50.143




73 мм 70 мм

1.50.199




73 мм 72 мм

1.50.283



74 мм 41 мм

1.50.184




74 мм 72 мм

1.50.212




74 мм 171 мм

1.50.144



80 мм 82 мм

1.50.170




80 мм 113 мм

1.50.259




81 мм 36 мм

1.50.211




74 мм 177 мм

1.50.181



75 мм 38 мм

1.50.216



75 мм 67 мм

1.50.284




81 мм 70 мм

1.50.278



82 мм 69 мм

1.50.161



82 мм 91 мм

1.50.112




76 мм 38 мм

1.50.197



76 мм 73 мм

1.50.179



77 мм 81 мм

1.50.186




83 мм 56 мм

1.50.165



83 мм 81 мм

1.50.162



84 мм 61 мм

XX мм

высота карниза
по стене

YY мм

ширина карниза
по потолку


XX мм

высота карниза
по стене

YY мм


ширина карниза
по потолку

1.50.113




84 мм 80 мм

1.50.293



84 мм 85 мм

1.50.109




84 мм 188 мм

1.50.193




91 мм 55 мм

1.50.125



91 мм 87 мм

1.50.126




91 мм 95 мм

1.50.274




86 мм 57 мм

1.50.129



86 мм 75 мм

1.50.286




88 мм 83 мм

1.50.183




96 мм 84 мм

1.50.139




98 мм 98 мм

1.50.116




99 мм 100 мм

1.50.198




88 мм 92 мм

1.50.127




90 мм 47 мм

1.50.145




90 мм 264 мм

1.50.121




100 мм 50 мм

1.50.261



101 мм 102 мм

1.50.169




102 мм 95 мм

1.50.279




103 мм 81 мм

1.50.202




103 мм 97 мм

1.50.249




104 мм 72 мм

1.50.203




115 мм 129 мм

1.50.119




117 мм 56 мм

1.50.148



117 мм 120 мм

1.50.275




106 мм 74 мм

1.50.253




108 мм 66 мм

1.50.111



111 мм 116 мм

1.50.623




118 мм 75 мм

1.50.108




118 мм 116 мм

1.50.167



119 мм 120 мм

1.50.104




114 мм 77 мм

1.50.124




115 мм 57 мм

1.50.185




115 мм 98 мм

1.50.168




119 мм 120 мм

1.50.252



119 мм 120 мм

1.50.229




120 мм 48 мм

1.50.262




120 мм 50 мм

1.50.621




120 мм 51 мм

1.50.177




120 мм 55 мм

1.50.118




130 мм 132 мм

1.50.176




131 мм 67 мм

1.50.175




133 мм 119 мм

1.50.180




120 мм 94 мм

1.50.133




120 мм 115 мм

1.50.220



126 мм 122 мм

1.50.228



141 мм 80 мм

1.50.166




142 мм 86 мм

1.50.120




143 мм 122 мм

1.50.164




126 мм 126 мм

1.50.255



127 мм 82 мм

1.50.254




130 мм 93 мм

1.50.285




144 мм 108 мм

1.50.128




145 мм 66 мм

1.50.146




148 мм 74 мм

1.50.107




148 мм 108 мм

1.50.209



150 мм 118 мм

1.50.221




150 мм 140 мм

1.50.250




164 мм 73 мм

1.50.136




166 мм 62 мм

1.50.260




166 мм 133 мм

1.50.134




150 мм 194 мм

1.50.163




151 мм 63 мм

1.50.210




155 мм 121 мм

1.50.201




170 мм 130 мм

1.50.151




170 мм 144 мм

1.50.280




170 мм 144 мм

1.50.117




156 мм 105 мм

1.50.138




161 мм 156 мм

1.50.110




162 мм 192 мм

1.50.153




170 мм 160 мм

1.50.222




170 мм 162 мм

1.50.264




170 мм 170 мм

1.50.152




172 мм 155 мм

1.50.147




173 мм 127 мм

1.50.256



175 мм 132 мм

1.50.271



226 мм 165 мм

1.50.227




280 мм 73 мм

1.26.001




131 мм 83 мм

1.50.137




190 мм 183 мм

1.50.273




198 мм 130 мм

1.50.622




200 мм 83 мм

1.26.002




131 мм 89 мм

1.26.003



132 мм 91 мм

1.50.624




200 мм 120 мм

1.50.281





205 мм 112 мм

1.50.132



216 мм 117 мм



КАРНИЗ 1.50.100



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.100, мм.




КАРНИЗ 1.50.102



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.102, мм.





КАРНИЗ 1.50.101



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.101, мм.





КАРНИЗ 1.50.103



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.103, мм.



КАРНИЗ 1.50.104





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.104, мм.



КАРНИЗ 1.50.106





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.106, мм.



КАРНИЗ 1.50.105





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.105, мм.



КАРНИЗ 1.50.107




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.107, мм.




КАРНИЗ 1.50.108



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.108, мм.





КАРНИЗ 1.50.109



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.109, мм.





КАРНИЗ 1.50.110



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.110, мм.




КАРНИЗ 1.50.111



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.111, мм.



КАРНИЗ 1.50.112



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.112, мм.



КАРНИЗ 1.50.114





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.114, мм.



КАРНИЗ 1.50.113





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.113, мм.



КАРНИЗ 1.50.115





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.115, мм.



КАРНИЗ 1.50.116





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.116, мм.



КАРНИЗ 1.50.118





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.118, мм.



КАРНИЗ 1.50.117





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.117, мм.



КАРНИЗ 1.50.119




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.119, мм.



КАРНИЗ 1.50.120





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.120, мм.



КАРНИЗ 1.50.122





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.122, мм.



КАРНИЗ 1.50.121





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.121, мм.



КАРНИЗ 1.50.123




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.123, мм.




КАРНИЗ 1.50.124




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.124, мм.



длина, мм 2000



КАРНИЗ 1.50.126



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.126, мм.




КАРНИЗ 1.50.125




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.125, мм.



длина, мм 2000


КАРНИЗ 1.50.127



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.127, мм.



КАРНИЗ 1.50.128





длина, мм 1970

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.128, мм.



КАРНИЗ 1.50.130





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.130, мм.



КАРНИЗ 1.50.129





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.129, мм.



КАРНИЗ 1.50.131





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.131, мм.



КАРНИЗ 1.50.132





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.132, мм.



КАРНИЗ 1.50.133





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.133, мм.



КАРНИЗ 1.50.134





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.134, мм.



КАРНИЗ 1.50.135





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.135, мм.



КАРНИЗ 1.50.136





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.136, мм.



КАРНИЗ 1.50.138





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.138, мм.



КАРНИЗ 1.50.137





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.137, мм.



КАРНИЗ 1.50.139





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.139, мм.



КАРНИЗ 1.50.140




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.140, мм.



КАРНИЗ 1.50.142





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.142, мм.



КАРНИЗ 1.50.141





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.141, мм.



КАРНИЗ 1.50.143





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.143, мм.



КАРНИЗ 1.50.144





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.144, мм.



КАРНИЗ 1.50.146





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.146, мм.



КАРНИЗ 1.50.145





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.145, мм.



КАРНИЗ 1.50.147





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.147, мм.



КАРНИЗ 1.50.148




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.148, мм.



КАРНИЗ 1.50.151



Сочетается с архитравом
1.26.001





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.151, мм.



КАРНИЗ 1.50.150





длина, мм 2000


Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.150, мм.



КАРНИЗ 1.50.152



Сочетается с архитравом
1.26.002




длина, мм 2000


Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.152, мм.




КАРНИЗ 1.50.153




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.153, мм.



Сочетается с архитравом
1.26.003



длина, мм 2000




длина, мм 2000


КАРНИЗ 1.50.154



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.154, мм.



длина, мм 2000



длина, мм 2000


КАРНИЗ 1.50.155



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.155, мм.




КАРНИЗ 1.50.156



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.156, мм.



КАРНИЗ 1.50.157




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.157, мм.



КАРНИЗ 1.50.159





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.159, мм.



КАРНИЗ 1.50.158





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.158, мм.



КАРНИЗ 1.50.160





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.160, мм.




КАРНИЗ 1.50.161




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.161, мм.



длина, мм 2000



КАРНИЗ 1.50.163



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.163, мм.




КАРНИЗ 1.50.162




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.162, мм.



длина, мм 2000



КАРНИЗ 1.50.164



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.164, мм.




КАРНИЗ 1.50.165



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.165, мм.




длина, мм 2000

КАРНИЗ 1.50.167




КАРНИЗ 1.50.166




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.166, мм.



длина, мм 2000



КАРНИЗ 1.50.168



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.168, мм.



КАРНИЗ 1.50.169





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.169, мм.



КАРНИЗ 1.50.171





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.171, мм.



КАРНИЗ 1.50.170





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.170, мм.



КАРНИЗ 1.50.172





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.172, мм.




КАРНИЗ 1.50.173




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.173, мм.



длина, мм 2000


КАРНИЗ 1.50.175



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.175, мм.




КАРНИЗ 1.50.174




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.174, мм.



длина, мм 2000



КАРНИЗ 1.50.176



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.176, мм.



КАРНИЗ 1.50.177





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.177, мм.



КАРНИЗ 1.50.180





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.180, мм.



КАРНИЗ 1.50.179





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.179, мм.



КАРНИЗ 1.50.181




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.181, мм.



КАРНИЗ 1.50.182




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.182, мм.



КАРНИЗ 1.50.183





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.183, мм.



КАРНИЗ 1.50.184





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.184, мм.



КАРНИЗ 1.50.185




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.185, мм.



КАРНИЗ 1.50.186




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.186, мм.



КАРНИЗ 1.50.187




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.187, мм.



КАРНИЗ 1.50.188





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.188, мм.



КАРНИЗ 1.50.189





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.189, мм.



КАРНИЗ 1.50.190



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.190, мм.



КАРНИЗ 1.50.192





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.192, мм.



КАРНИЗ 1.50.191




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.191, мм.



КАРНИЗ 1.50.193





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.193, мм.





КАРНИЗ 1.50.194



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.194, мм.





КАРНИЗ 1.50.196



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.196, мм.




КАРНИЗ 1.50.195



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.195, мм.





КАРНИЗ 1.50.197



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.197, мм.



КАРНИЗ 1.50.198




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.198, мм.



КАРНИЗ 1.50.200





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.200, мм.



КАРНИЗ 1.50.199




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.199, мм.



КАРНИЗ 1.50.201





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.201, мм.




КАРНИЗ 1.50.202



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.202, мм.




КАРНИЗ 1.50.203



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.203, мм.




КАРНИЗ 1.50.204



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.204, мм.





КАРНИЗ 1.50.205



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.205, мм.



КАРНИЗ 1.50.206





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.206, мм.



КАРНИЗ 1.50.208





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.208, мм.



КАРНИЗ 1.50.207




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.207, мм.



КАРНИЗ 1.50.209




длина, мм 2000

Минимальный радиус
изгиба гибкого
карниза 1.50.209, мм.



КАРНИЗ 1.50.210




длина, мм 2000

Минимальный радиус
изгиба гибкого
карниза 1.50.210, мм.





КАРНИЗ 1.50.212




длина, мм 2000

КАРНИЗ 1.50.211




длина, мм 2000





длина, мм 2000

КАРНИЗ 1.50.215



КАРНИЗ 1.50.216





длина, мм 2000

Минимальный радиус
изгиба гибкого
карниза 1.50.216, мм.



КАРНИЗ 1.50.221





длина, мм 2000

Минимальный радиус
изгиба гибкого
карниза 1.50.221, мм.



КАРНИЗ 1.50.220





длина, мм 2000

Минимальный радиус
изгиба гибкого
карниза 1.50.220, мм.



КАРНИЗ 1.50.222




длина, мм 2000

Минимальный радиус
изгиба гибкого
карниза 1.50.222, мм.



КАРНИЗ 1.50.225





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.225, мм.




КАРНИЗ 1.50.227



длина, мм 2000

КАРНИЗ 1.50.226





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.226, мм.




КАРНИЗ 1.50.228




длина, мм 2000

КАРНИЗ 1.50.229



длина, мм 2000



длина, мм 2000



КАРНИЗ 1.50.250




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.250, мм.



КАРНИЗ 1.50.249



длина, мм 2000



длина, мм 2000



КАРНИЗ 1.50.251



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.251, мм.




КАРНИЗ 1.50.252




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.252, мм.



длина, мм 2000


КАРНИЗ 1.50.254



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.254, мм.




КАРНИЗ 1.50.253




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.253, мм.



длина, мм 2000


КАРНИЗ 1.50.255



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.255, мм.



КАРНИЗ 1.50.256





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.256, мм.



КАРНИЗ 1.50.258




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.258, мм.



КАРНИЗ 1.50.257





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.257, мм.



КАРНИЗ 1.50.259





длина, мм 2000


Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.259, мм.



КАРНИЗ 1.50.260



длина, мм 2000



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.260, мм.





КАРНИЗ 1.50.262




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.262, мм.



КАРНИЗ 1.50.261



длина, мм 2000




длина, мм 2000

Минимальный радиус
изгиба гибкого
карниза 1.50.261, мм.




КАРНИЗ 1.50.264



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.264, мм.



КАРНИЗ 1.50.265




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.265, мм.



КАРНИЗ 1.50.267





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.267, мм.



КАРНИЗ 1.50.266





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.266, мм.



КАРНИЗ 1.50.268




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.268, мм.




КАРНИЗ 1.50.269




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.269, мм.



длина, мм 2000


КАРНИЗ 1.50.271



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.271, мм.




КАРНИЗ 1.50.270



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.270, мм.



длина, мм 2000



КАРНИЗ 1.50.272



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.272, мм.



КАРНИЗ 1.50.273





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.273, мм.



КАРНИЗ 1.50.275





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.275, мм.



КАРНИЗ 1.50.274





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.274, мм.



КАРНИЗ 1.50.276




длина, мм 2000


Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.276, мм.



КАРНИЗ 1.50.277



длина, мм 2000



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.277, мм.





КАРНИЗ 1.50.279




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.279, мм.



КАРНИЗ 1.50.278



длина, мм 2000



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.278, мм.



КАРНИЗ 1.50.280




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.280, мм.




КАРНИЗ 1.50.281



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.281, мм.




длина, мм 2000




длина, мм 2000


КАРНИЗ 1.50.282



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.282, мм.




длина, мм 2000



длина, мм 2000

КАРНИЗ 1.50.283



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.283, мм.




КАРНИЗ 1.50.284



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.284, мм.



КАРНИЗ 1.50.285





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.285, мм.



КАРНИЗ 1.50.288





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.288, мм.



КАРНИЗ 1.50.286





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.286, мм.



КАРНИЗ 1.50.289




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.289, мм.



КАРНИЗ 1.50.290





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.290, мм.



КАРНИЗ 1.50.293





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.293, мм.



КАРНИЗ 1.50.292





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.292, мм.



КАРНИЗ 1.50.294





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.294, мм.



КАРНИЗ 1.50.295





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.295, мм.



КАРНИЗ 1.50.297




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.297, мм.



КАРНИЗ 1.50.296




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.296, мм.



КАРНИЗ 1.50.298





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.298, мм.



КАРНИЗ 1.50.299





длина, мм 2000


Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.299, мм.



КАРНИЗ 1.50.621




длина, мм 2000





длина, мм 2000


КАРНИЗ 1.50.623



КАРНИЗ 1.50.622




длина, мм 2000




длина, мм 2000

КАРНИЗ 1.50.624




АРХИТРАВ 1.26.001




длина, мм
2000




Сочетается с карнизом
1.50.151




АРХИТРАВ 1.26.002





длина, мм
2000



Сочетается с карнизом
1.50.152




АРХИТРАВ 1.26.003



длина, мм
2000

Сочетается с карнизом
1.50.153



A modern dining room interior featuring a round glass table, white upholstered chairs, and a geometric-patterned wall. A contemporary chandelier with multiple spherical lights hangs above the table. The table is set with plates, glasses, and bottles. A dark teal rectangular overlay is positioned on the right side of the image, containing the word 'МОЛДИНГИ' in white capital letters. The entire image is overlaid with a semi-transparent teal color.

МОЛДИНГИ

1.51.321




19 мм 8 мм

1.51.378




21 мм 9 мм

1.51.401




22 мм 12 мм

1.51.306



31 мм 10 мм

1.51.323



32 мм 10 мм

1.51.334



33 мм 14 мм

1.51.329



23 мм 12 мм

1.51.372




25 мм 7 мм

1.51.322




25 мм 12 мм

1.51.346



34 мм 16 мм

1.51.386




35 мм 15 мм

1.51.359



36 мм 10 мм

1.51.353



26 мм 16 мм

1.51.305



28 мм 15 мм

1.51.379




30 мм 13 мм

1.51.352




36 мм 21 мм

1.51.338



40 мм 9 мм

1.51.312




40 мм 19 мм

1.51.308




41 мм 20 мм

1.51.375



41 мм 20 мм

1.51.301



42 мм 16 мм

1.51.348



49 мм 25 мм

1.51.332




50 мм 16 мм

1.51.326



50 мм 28 мм

1.51.400



44 мм 16 мм

1.51.362




46 мм 10 мм

1.51.328



46 мм 30 мм

1.51.304




51 мм 25 мм

1.51.361



51 мм 29 мм

1.51.377




52 мм 17 мм

1.51.384



47 мм 8 мм

1.51.356



48 мм 9 мм

1.51.357



48 мм 12 мм

1.51.313




53 мм 20 мм

1.51.369



54 мм 11 мм

1.51.324



54 мм 12 мм

1.51.339



56 мм 13 мм

1.51.364



58 мм 8 мм

1.51.351



58 мм 28 мм

1.51.365




60 мм 10 мм

1.51.302



60 мм 25 мм

1.51.330



60 мм 28 мм

1.51.376




63 мм 20 мм

1.51.318




65 мм 32 мм

1.51.314



66 мм 18 мм

1.51.336



66 мм 12 мм

1.51.366




67 мм 9 мм

1.51.331



67 мм 20 мм

1.51.354




68 мм 26 мм

1.51.363




70 мм 13 мм

1.51.360



72 мм 12 мм

1.51.309



74 мм 21 мм

1.51.343



75 мм 12 мм

1.51.342



75 мм 15 мм

1.51.370



75 мм 15 мм

1.51.335




75 мм 16 мм

1.51.341




75 мм 21 мм

1.51.303



82 мм 19 мм

1.51.311



86 мм 20 мм

1.51.316




90 мм 18 мм

1.51.315



75 мм 22 мм

1.51.383



75 мм 22 мм

1.51.337



78 мм 12 мм

1.51.344



90 мм 18 мм

1.51.387




90 мм 24 мм

1.51.388




90 мм 25 мм

1.51.340




78 мм 25 мм

1.51.327




80 мм 21 мм

1.51.358




82 мм 18 мм

1.51.347



91 мм 27 мм

1.51.382




92 мм 35 мм

1.51.345




94 мм 22 мм

1.51.310



XX мм YY мм

1.51.307



XX мм YY мм

1.51.371




XX мм YY мм

1.51.373




XX мм YY мм

1.51.374




XX мм YY мм

1.51.317



XX мм YY мм

1.51.355



XX мм YY мм

1.51.385




XX мм YY мм

1.51.349



XX мм YY мм

1.51.320




XX мм YY мм

1.51.605




XX мм YY мм

1.51.367




XX мм YY мм

1.51.319



XX мм YY мм

1.51.325



XX мм YY мм

1.51.368



XX мм YY мм

1.51.350



XX мм YY мм

1.51.381



XX мм YY мм

1.51.602



XX мм YY мм

1.51.606




↕ 200 мм ↔ 19 мм

1.51.601



↕ 215 мм ↔ 40 мм

1.51.380



↕ 220 мм ↔ 25 мм

1.51.603



↕ 250 мм ↔ 160 мм


1.51.604



↕ 350 мм ↔ 130 мм



МОЛДИНГ 1.51.301





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.301, мм.



МОЛДИНГ 1.51.303




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.303, мм.



МОЛДИНГ 1.51.302





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.302, мм.



МОЛДИНГ 1.51.304




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.304, мм.



МОЛДИНГ 1.51.305




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.305, мм.



МОЛДИНГ 1.51.307





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.307, мм.



МОЛДИНГ 1.51.306





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.306, мм.



МОЛДИНГ 1.51.308




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.308, мм.



МОЛДИНГ 1.51.309



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.309, мм.



МОЛДИНГ 1.51.311




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.311, мм.



МОЛДИНГ 1.51.310





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.310, мм.



МОЛДИНГ 1.51.312




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.312, мм.



МОЛДИНГ 1.51.313



длина, мм 2000



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.313, мм.




МОЛДИНГ 1.51.315



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.315, мм.



МОЛДИНГ 1.51.314



длина, мм 2000




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.314, мм.




МОЛДИНГ 1.51.316



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.316, мм.



МОЛДИНГ 1.51.317




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.317, мм.



МОЛДИНГ 1.51.319





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.319, мм.



МОЛДИНГ 1.51.318




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.318, мм.



МОЛДИНГ 1.51.320




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.320, мм.



МОЛДИНГ 1.51.321




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.321, мм.



длина, мм 2000




МОЛДИНГ 1.51.323

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.323, мм.



МОЛДИНГ 1.51.322




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.322, мм.



длина, мм 2000


МОЛДИНГ 1.51.324



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.324, мм.



МОЛДИНГ 1.51.325





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.325, мм.



МОЛДИНГ 1.51.327




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.327, мм.



МОЛДИНГ 1.51.326




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.326, мм.



МОЛДИНГ 1.51.328





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.328, мм.



МОЛДИНГ 1.51.329




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.329, мм.



МОЛДИНГ 1.51.331





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.331, мм.



МОЛДИНГ 1.51.330



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.330, мм.



МОЛДИНГ 1.51.332




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.332, мм.



МОЛДИНГ 1.51.334



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.334, мм.



МОЛДИНГ 1.51.336



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.336, мм.



МОЛДИНГ 1.51.335



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.335, мм.



МОЛДИНГ 1.51.337




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.337, мм.



МОЛДИНГ 1.51.338




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.338, мм.



МОЛДИНГ 1.51.340



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.340, мм.



МОЛДИНГ 1.51.339




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.339, мм.



МОЛДИНГ 1.51.341



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.341, мм.



МОЛДИНГ 1.51.342



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.342, мм.



МОЛДИНГ 1.51.344



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.344, мм.



МОЛДИНГ 1.51.343




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.343, мм.



МОЛДИНГ 1.51.345




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.345, мм.



МОЛДИНГ 1.51.346




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.346, мм.



МОЛДИНГ 1.51.348




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.348, мм.



МОЛДИНГ 1.51.347



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.347, мм.



МОЛДИНГ 1.51.349




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.349, мм.



МОЛДИНГ 1.51.350




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.350, мм.



МОЛДИНГ 1.51.352




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.352, мм.



МОЛДИНГ 1.51.351





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.351, мм.



МОЛДИНГ 1.51.353




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.353, мм.



МОЛДИНГ 1.51.354




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.354, мм.



МОЛДИНГ 1.51.355




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.355, мм.



МОЛДИНГ 1.51.356




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.356, мм.



МОЛДИНГ 1.51.357




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.357, мм.



МОЛДИНГ 1.51.358




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.358, мм.



МОЛДИНГ 1.51.360



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.360, мм.



МОЛДИНГ 1.51.359





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.359, мм.



МОЛДИНГ 1.51.361



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.361, мм.



МОЛДИНГ 1.51.362




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.362, мм.



МОЛДИНГ 1.51.363



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.363, мм.




МОЛДИНГ 1.51.364



длина, мм 2000

МОЛДИНГ 1.51.365



длина, мм 2000

МОЛДИНГ 1.51.366



длина, мм 2000



длина, мм 2000


МОЛДИНГ 1.51.368



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.368, мм.



МОЛДИНГ 1.51.367



длина, мм 2000



длина, мм 2000


МОЛДИНГ 1.51.369



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.367, мм.



МОЛДИНГ 1.51.370



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.370, мм.



МОЛДИНГ 1.51.371



длина, мм 2000





длина, мм 2000

МОЛДИНГ 1.51.372



МОЛДИНГ 1.51.373




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.373, мм.



МОЛДИНГ 1.51.374





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.374, мм.



МОЛДИНГ 1.51.375




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.375, мм.



МОЛДИНГ 1.51.376




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.376, мм.



МОЛДИНГ 1.51.377





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.377, мм.




МОЛДИНГ 1.51.378




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.378, мм.



длина, мм 2000


МОЛДИНГ 1.51.380



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.380, мм.



МОЛДИНГ 1.51.379



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.379, мм.



длина, мм 2000



МОЛДИНГ 1.51.381



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.381, мм.



МОЛДИНГ 1.51.382




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.382, мм.



МОЛДИНГ 1.51.383



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.383, мм.



МОЛДИНГ 1.51.384



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.384, мм.



МОЛДИНГ 1.51.385




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.385, мм.



МОЛДИНГ 1.51.386



длина, мм 2000




длина, мм 2000

МОЛДИНГ 1.51.388



МОЛДИНГ 1.51.387




длина, мм 2000



длина, мм 2000


МОЛДИНГ 1.51.400



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.400, мм.




МОЛДИНГ 1.51.401




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.401, мм.



длина, мм 2000


МОЛДИНГ 1.51.602



МОЛДИНГ 1.51.601




длина, мм 2000




длина, мм 2000

МОЛДИНГ 1.51.603




МОЛДИНГ 1.51.604



длина, мм 2000

МОЛДИНГ 1.51.606



длина, мм 2000

МОЛДИНГ 1.51.605



длина, мм 2000





The image shows a modern dining room with a wall covered in large, light-colored hexagonal tiles. A dark wooden dining table is set with white plates, glasses, and bottles. Several dark teal chairs are around the table. A track lighting fixture with five adjustable spotlights is mounted on the wall. A dark teal rectangular overlay is on the right side of the image, containing the word 'ПЛИНТУСЫ' in white capital letters.

ПЛИНТУСЫ

1.53.111



66 мм 20 мм

1.53.106



70 мм 17 мм

1.53.112



80 мм 13 мм

1.53.110



138 мм 19 мм

1.53.102



150 мм 22 мм

1.53.105



160 мм 24 мм

1.53.107



80 мм 22 мм

1.53.109



98 мм 16 мм

1.53.101



110 мм 26 мм

1.53.103



110 мм 15 мм

1.53.104




120 мм 25 мм

1.53.108



121 мм 14 мм

ПЛИНТУС 1.53.101




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
плинтуса 1.53.101, мм.



ПЛИНТУС 1.53.103





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
плинтуса 1.53.103, мм.



ПЛИНТУС 1.53.102





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
плинтуса 1.53.102, мм.



ПЛИНТУС 1.53.104





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
плинтуса 1.53.104, мм.



ПЛИНТУС 1.53.105




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
плинтуса 1.53.105, мм.



ПЛИНТУС 1.53.107




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
плинтуса 1.53.107, мм.



ПЛИНТУС 1.53.106




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
плинтуса 1.53.106, мм.




ПЛИНТУС 1.53.108




длина, мм 2000


ПЛИНТУС 1.53.109



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
плинтуса 1.53.109, мм.




длина, мм 2000



длина, мм 2000


ПЛИНТУС 1.53.111



ПЛИНТУС 1.53.110



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
плинтуса 1.53.110, мм.




длина, мм 2000



длина, мм 2000

ПЛИНТУС 1.53.112






УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
1.52.299



1.52.279

Стыкуется с молдингом
1.51.301




Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 358 × 22 × 323

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.284



Стыкуется с молдингом
1.51.308




Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 256 × 26 × 256

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.283



Стыкуется с молдингом
1.51.348




Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 260 × 26 × 260

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.285



Стыкуется с молдингом
1.51.322




Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 180 × 24 × 180

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.286



Стыкуется с молдингом
1.51.322




Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 200 × 12 × 200

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.288



Стыкуется с молдингом
1.51.312




Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 270 × 32 × 270

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.287



Стыкуется с молдингом
1.51.308




Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 300 × 20 × 300

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.289



Стыкуется с молдингом
1.51.308



Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 300 × 20 × 105

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

1.52.290



1.52.293

Стыкуется с молдингом
1.51.301Габариты
углового элемента

В×Г×Ш 395×24×215

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.292

Стыкуется с молдингом
1.51.312Габариты
углового элемента

В×Г×Ш 255×19×255

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

1.52.291




1.52.295

Стыкуется с молдингом
1.51.301Габариты
углового элемента

В×Г×Ш 195×22×195

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.294

Стыкуется с молдингом
1.51.314Габариты
углового элемента


В×Г×Ш 260×19×260

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

1.52.298




1.52.297

Стыкуется с молдингом
1.51.308Габариты
углового элемента


В×Г×Ш 215×20×215

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.300

Стыкуется с молдингом
1.51.352Габариты
углового элемента


В×Г×Ш 300×21×300

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.301

Стыкуется с молдингом
1.51.301Габариты
углового элемента

В×Г×Ш 210×16×210

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.302


Стыкуется с молдингом
1.51.302Габариты
углового элемента

В×Г×Ш 215×25×215

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.303



Стыкуется с молдингом
1.51.352




Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 295 × 21 × 295

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.312



Стыкуется с молдингом
1.51.312



Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 208 × 19 × 210

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.308



Стыкуется с молдингом
1.51.308



Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 160 × 20 × 160

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.313



Стыкуется с молдингом
1.51.313



Габариты
углового элемента


В × Г × Ш 635 × 43 × 635

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
1.52.314

1.52.296



Стыкуется с молдингом
1.51.314




Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 270 × 19 × 390

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.322

Стыкуется с молдингом
1.51.322



Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 110 × 12 × 110

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.318

Стыкуется с молдингом
1.51.318




Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 175 × 32 × 175

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.326

Стыкуется с молдингом
1.51.326



Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 285 × 30 × 285

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.328




Стыкуется с молдингом
1.51.328




Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 250 × 30 × 250

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.352



Стыкуется с молдингом
1.51.352




Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 240 × 23 × 240

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.348



Стыкуется с молдингом
1.51.348




Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 250 × 25 × 250

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.361



Стыкуется с молдингом
1.51.361




Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 288 × 29 × 288

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.375



Стыкуется с молдингом
1.51.375




Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 320 × 23 × 320

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.400



Стыкуется с молдингом
1.51.400



Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 293 × 26 × 293

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.376



Стыкуется с молдингом
1.51.376



Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 260 × 20 × 260



РОЗЕТКИ

1.56.010



Ø: 193 мм

Г.: 34 мм

1.56.011



Ø: 198 мм

Г.: 21 мм

1.56.042



Ø: 203 мм

Г.: 42 мм

1.56.037



Ø: 330 мм

Г.: 34 мм

1.56.014



Ø: 340 мм

Г.: 55 мм

1.56.049



Ø: 346 мм

Г.: 40 мм

1.56.013



Ø: 260 мм

Г.: 32 мм

1.56.009



Ø: 293 мм

Г.: 31 мм

1.56.052



Ø: 310 мм

Г.: 28 мм

1.56.048



Ø: 364 мм

Г.: 43 мм

1.56.027



Ø: 383 мм

Г.: 29 мм

1.56.030



Ø: 395 мм

Г.: 37 мм

1.56.043



В.: 315 мм

Г.: 35 мм

Ш.: 585 мм

1.56.032



Ø: 320 мм

Г.: 38 мм

1.56.006



Ø: 330 мм

Г.: 25 мм

1.56.038



Ø: 400 мм

Г.: 32 мм


1.56.007



Ø: 400 мм

Г.: 60 мм

1.56.047



Ø: 404 мм

Г.: 23 мм


1.56.050



Ø: 404 мм

Г.: 38 мм

1.56.051



Ø: 424 мм

Г.: 23 мм

1.56.004



Ø: 435 мм

Г.: 32 мм

1.56.008



В.: 440 мм

Г.: 32 мм

Ш.: 540 мм

1.56.017



Ø: 450 мм

Г.: 47 мм

1.56.056



Ø: 454 мм

Г.: 35 мм

1.56.035



Ø: 485 мм

Г.: 40 мм

1.56.021



Ø: 490 мм

Г.: 60 мм

1.56.024



Ø: 496 мм

Г.: 37 мм

1.56.019



Ø: 510 мм

Г.: 32 мм

1.56.034



Ø: 512 мм

Г.: 49 мм

1.56.002



Ø: 520 мм

Г.: 35 мм

1.56.033



Ø: 460 мм

Г.: 55 мм

1.56.020



Ø: 470 мм

Г.: 41 мм

1.56.016



Ø: 480 мм

Г.: 43 мм

1.56.003



Ø: 520 мм

Г.: 35 мм

1.56.053



В.: 522 мм

Г.: 32 мм

Ш.: 522 мм

1.56.022



Ø: 525 мм


Г.: 50 мм

1.56.012



Ø: 533 мм Г.: 45 мм

1.56.041

В.: 544 мм Г.: 48 мм
Ш.: 785 мм

1.56.057



Ø: 545 мм Г.: 55 мм

1.56.045



Ø: 663 мм Г.: 80 мм

1.56.028



Ø: 670 мм Г.: 65 мм

1.56.001



Ø: 695 мм Г.: 60 мм

1.56.015



Ø: 555 мм Г.: 62 мм

1.56.023




Ø: 590 мм Г.: 52 мм

1.56.031



Ø: 615 мм Г.: 50 мм

1.56.040



Ø: 707 мм Г.: 46 мм

1.56.054



Ø: 710 мм Г.: 72 мм

1.56.018



Ø: 745 мм Г.: 40 мм

1.56.044



Ø: 620 мм Г.: 42 мм

1.56.005



Ø: 656 мм Г.: 48 мм

1.56.039



Ø: 659 мм Г.: 68 мм

1.56.055



Ø: 752 мм Г.: 43 мм

1.56.029

В.: 767 мм Г.: 45 мм
Ш.: 532 мм

1.56.026



Ø: 770 мм Г.: 54 мм


1.56.025



Ø: 820 мм

Г: 67 мм

1.56.046



Ø: 860 мм

Г: 64 мм

1.56.036



Ø: 887 мм

Г: 62 мм



РОЗЕТКА 1.56.001



Ø: 695 мм Г: 60 мм

РОЗЕТКА 1.56.002



Ø: 520 мм Г: 35 мм

РОЗЕТКА 1.56.005



Ø: 656 мм Г: 48 мм

РОЗЕТКА 1.56.006



Ø: 330 мм Г: 25 мм

РОЗЕТКА 1.56.003



Ø: 520 мм Г: 35 мм

РОЗЕТКА 1.56.004



Ø: 435 мм Г: 32 мм

РОЗЕТКА 1.56.007



Ø: 400 мм Г: 60 мм

РОЗЕТКА 1.56.008



В: 440 мм Г: 32 мм Ш: 540 мм

РОЗЕТКА 1.56.009



Ø: 293 мм Г: 31 мм

РОЗЕТКА 1.56.010



Ø: 193 мм Г: 34 мм

РОЗЕТКА 1.56.013



Ø: 260 мм Г: 32 мм

РОЗЕТКА 1.56.014



Ø: 340 мм Г: 55 мм

РОЗЕТКА 1.56.011



Ø: 198 мм Г: 21 мм

РОЗЕТКА 1.56.012




Ø: 533 мм Г: 45 мм

РОЗЕТКА 1.56.015



Ø: 555 мм Г: 62 мм

РОЗЕТКА 1.56.016



Ø: 480 мм Г: 43 мм

РОЗЕТКА 1.56.017



Ø: 450 мм Г: 47 мм

РОЗЕТКА 1.56.018



Ø: 745 мм Г: 40 мм

РОЗЕТКА 1.56.021



Ø: 490 мм Г: 60 мм

РОЗЕТКА 1.56.022



Ø: 525 мм Г: 50 мм

РОЗЕТКА 1.56.019



Ø: 510 мм Г: 32 мм

РОЗЕТКА 1.56.020



Ø: 470 мм Г: 41 мм

РОЗЕТКА 1.56.023



Ø: 590 мм Г: 52 мм

РОЗЕТКА 1.56.024



Ø: 496 мм Г: 37 мм

РОЗЕТКА 1.56.025



Ø: 820 мм Г: 67 мм

РОЗЕТКА 1.56.026



Ø: 770 мм Г: 54 мм

РОЗЕТКА 1.56.029



В: 532 мм Г: 45 мм Ш: 767 мм

РОЗЕТКА 1.56.030



Ø: 395 мм Г: 37 мм

РОЗЕТКА 1.56.027



Ø: 383 мм Г: 29 мм

РОЗЕТКА 1.56.028



Ø: 670 мм Г: 65 мм

РОЗЕТКА 1.56.031



Ø: 615 мм Г: 50 мм

РОЗЕТКА 1.56.032



Ø: 320 мм Г: 38 мм

РОЗЕТКА 1.56.033



Ø: 460 мм Г: 55 мм

РОЗЕТКА 1.56.034



Ø: 512 мм Г: 49 мм

РОЗЕТКА 1.56.037



Ø: 330 мм Г: 34 мм

РОЗЕТКА 1.56.038



Ø: 400 мм Г: 32 мм

РОЗЕТКА 1.56.035



Ø: 485 мм Г: 40 мм

РОЗЕТКА 1.56.036



Ø: 887 мм Г: 62 мм

РОЗЕТКА 1.56.039




Ø: 659 мм Г: 68 мм

РОЗЕТКА 1.56.040



Ø: 707 мм Г: 46 мм

РОЗЕТКА 1.56.041



В: 544 мм Г: 48 мм Ш: 785 мм

РОЗЕТКА 1.56.042



Ø: 203 мм Г: 42 мм

РОЗЕТКА 1.56.045




Ø: 663 мм Г: 80 мм

РОЗЕТКА 1.56.046



Ø: 860 мм Г: 64 мм

РОЗЕТКА 1.56.043




В: 315 мм Г: 35 мм Ш: 585 мм

РОЗЕТКА 1.56.044



Ø: 620 мм Г: 42 мм

РОЗЕТКА 1.56.047



Ø: 404 мм Г: 23 мм

РОЗЕТКА 1.56.048



Ø: 364 мм Г: 43 мм

РОЗЕТКА 1.56.049




Ø: 346 мм Г: 40 мм

РОЗЕТКА 1.56.050



Ø: 404 мм Г: 38 мм

РОЗЕТКА 1.56.053




В: 522 мм Г: 32 мм Ш: 522 мм

РОЗЕТКА 1.56.054



Ø: 710 мм Г: 72 мм

РОЗЕТКА 1.56.051



Ø: 424 мм Г: 23 мм

РОЗЕТКА 1.56.052



Ø: 310 мм Г: 28 мм

РОЗЕТКА 1.56.055



Ø: 752 мм Г: 43 мм

РОЗЕТКА 1.56.056



Ø: 454 мм Г: 35 мм

РОЗЕТКА 1.56.057




Ø: 545 мм Г: 55 мм

КЕССОН 1.57.001



В: 600 мм Г: 69 мм Ш: 600 мм

КЕССОН 1.57.004



В: 702 мм Г: 85 мм Ш: 702 мм

КУПОЛ 1.58.001



Ø: 895 мм Г: 112 мм

КЕССОН 1.57.002




В: 600 мм Г: 65 мм Ш: 600 мм

КЕССОН 1.57.003



В: 600 мм Г: 70 мм Ш: 600 мм



ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ

ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ

1.59.001



600 × 22 × 600

Габариты изделия, В × Г × Ш, мм.

ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ

1.59.003



600 × 30 × 600

Габариты изделия, В × Г × Ш, мм.

ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ

1.59.004



600 × 24 × 600

Габариты изделия, В × Г × Ш, мм.

ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ

1.59.005



600 × 16 × 600

Габариты изделия, В × Г × Ш, мм.



ПІЛЯСТРЫ




КАПИТЕЛЬ
1.21.001



СТВОЛ
1.22.010



БАЗА
1.23.100




КАПИТЕЛЬ
1.21.002








СТВОЛ
1.22.020



БАЗА
1.23.200



КАПИТЕЛЬ
4.21.301СТВОЛ
4.22.301БАЗА
4.23.301КАПИТЕЛЬ
4.21.301СТВОЛ
4.22.302БАЗА
4.23.301


КАПИТЕЛЬ
1.21.002



БАЗА
1.23.200




СТВОЛ
1.22.200




КАПИТЕЛЬ
4.21.201



БАЗА
4.23.201




СТВОЛ
4.22.201




КАПИТЕЛЬ
4.21.201



БАЗА
4.23.201



СТВОЛ
4.22.202




КАПИТЕЛЬ
1.21.006



БАЗА
1.23.200



СТВОЛ
1.22.020




КАПИТЕЛЬ
1.21.006



БАЗА
1.23.200



СТВОЛ
1.22.200




КАПИТЕЛЬ
1.21.008




БАЗА
1.23.600



СТВОЛ
1.22.050




КАПИТЕЛЬ
1.21.004




СТВОЛ
1.22.040




БАЗА
1.23.400





КАПИТЕЛЬ
1.21.005











БАЗА
1.23.500



МОЛДИНГ
1.51.307











КАПИТЕЛЬ
4.21.101СТВОЛ
4.22.101БАЗА
4.23.101КАПИТЕЛЬ
4.21.101СТВОЛ
4.22.102БАЗА
4.23.101





КАПИТЕЛЬ
1.21.007СТВОЛ
1.22.030БАЗА
1.23.300КАПИТЕЛЬ
1.21.003СТВОЛ
1.22.030БАЗА
1.23.300



ПОЛУКОЛОННЫ

КАПИТЕЛЬ
1.15.010БАЗА
1.17.900ПЬЕДЕСТАЛ
1.18.003СТВОЛ
1.16.080КАПИТЕЛЬ
1.15.010БАЗА
1.17.900СТВОЛ
1.16.081


КАПИТЕЛЬ
1.15.001СТВОЛ
1.16.030БАЗА
1.17.300КАПИТЕЛЬ
1.15.001СТВОЛ
1.16.030БАЗА
1.17.400

КАПИТЕЛЬ
4.15.301СТВОЛ
4.16.301БАЗА
4.17.301БАЗА
4.17.302КАПИТЕЛЬ
4.15.302СТВОЛ
4.16.003СТВОЛ
4.16.004БАЗА
4.17.002СТВОЛ
4.16.005


КАПИТЕЛЬ
1.15.009




БАЗА
1.17.800



ПЬЕДЕСТАЛ
1.18.002



СТВОЛ
1.16.070




ВхГхШ 2701х156х312
габариты конструкции в мм.


КАПИТЕЛЬ
1.15.009







БАЗА
1.17.800



СТВОЛ
1.16.071





ВхГхШ 2701х109х234
габариты конструкции в мм.




КАПИТЕЛЬ
1.15.006СТВОЛ
1.16.050БАЗА
1.17.500БАЗА
1.17.600КАПИТЕЛЬ
1.15.006СТВОЛ
1.16.050БАЗА
1.17.500

КАПИТЕЛЬ
1.15.003СТВОЛ
1.16.010ПОЛУКОЛЬЦО
1.15.100БАЗА
1.17.100

ВхГхШ 3150×196×392
габариты конструкции в мм.

КАПИТЕЛЬ
1.15.003СТВОЛ
1.16.010ПОЛУКОЛЬЦО
1.15.100БАЗА
1.17.200

ВхГхШ 2620×196×392
габариты конструкции в мм.

КАПИТЕЛЬ
1.15.003СТВОЛ
1.16.011БАЗА
1.17.100КАПИТЕЛЬ
1.15.004СТВОЛ
1.16.010ПОЛУКОЛЬЦО
1.15.300БАЗА
1.17.100

КАПИТЕЛЬ

1.15.004



СТВОЛ

1.16.010





ПОЛУКОЛЬЦО

1.15.300



БАЗА

1.17.200



ВхГхШ 2689×190×440
габариты конструкции в мм.

КАПИТЕЛЬ

1.15.004





СТВОЛ

1.16.011











БАЗА





1.17.200








ВхГхШ 2689×190×440
габариты конструкции в мм.

КАПИТЕЛЬ
1.15.003СТВОЛ
1.16.020ПОЛУКОЛЬЦО
1.15.200БАЗА
1.17.100КАПИТЕЛЬ
1.15.003СТВОЛ
1.16.020ПОЛУКОЛЬЦО
1.15.200БАЗА
1.17.200


КАПИТЕЛЬ
4.15.201СТВОЛ
4.16.201БАЗА
4.17.201БАЗА
4.17.202КАПИТЕЛЬ
4.15.201СТВОЛ
4.16.202БАЗА
4.17.201БАЗА
4.17.202

КАПИТЕЛЬ
4.15.202СТВОЛ
4.16.003БАЗА
4.17.002СТВОЛ
4.16.004СТВОЛ
4.16.005КАПИТЕЛЬ
1.15.008СТВОЛ
1.16.060БАЗА
1.17.700ПЬЕДЕСТАЛ
1.18.001





КАПИТЕЛЬ
1.15.008СТВОЛ
1.16.061БАЗА
1.17.700КАПИТЕЛЬ
1.15.005СТВОЛ
1.16.050БАЗА
1.17.500БАЗА
1.17.600




КАПИТЕЛЬ
1.15.005БАЗА
1.17.500СТВОЛ
1.16.050

ВхГхШ 2220х136х272
габариты конструкции в мм.

КАПИТЕЛЬ
1.15.002БАЗА
1.17.100СТВОЛ
1.16.020






ВхГхШ 3280х195х390
габариты конструкции в мм.





КАПИТЕЛЬ
1.15.002СТВОЛ
1.16.020БАЗА
1.17.200КАПИТЕЛЬ
4.15.101СТВОЛ
4.16.101БАЗА
4.17.101







КАПИТЕЛЬ
4.15.101СТВОЛ
4.16.102БАЗА
4.17.101КАПИТЕЛЬ
4.15.102СТВОЛ
4.16.001БАЗА
4.17.001СТВОЛ
4.16.002












КОЛОННЫ



КАПИТЕЛЬ
1.11.010БАЗА
1.13.900ПЬЕДЕСТАЛ
1.14.003СТВОЛ
1.12.080КАПИТЕЛЬ
1.11.010БАЗА
1.13.900СТВОЛ
1.12.081




КАПИТЕЛЬ
1.11.001СТВОЛ
1.12.030БАЗА
1.13.300КАПИТЕЛЬ
1.11.001СТВОЛ
1.12.030БАЗА
1.13.400

КАПИТЕЛЬ
4.11.301СТВОЛ
4.12.301БАЗА
4.13.302БАЗА
4.13.301КАПИТЕЛЬ
4.11.302СТВОЛ
4.12.001БАЗА
4.13.002СТВОЛ
4.12.002

КАПИТЕЛЬ
4.11.302СТВОЛ
4.12.003БАЗА
4.13.002СТВОЛ
4.12.004СТВОЛ
4.12.005КАПИТЕЛЬ
1.11.009СТВОЛ
1.12.070БАЗА
1.13.800ПЬЕДЕСТАЛ
1.14.002

КАПИТЕЛЬ
1.11.009БАЗА
1.13.800СТВОЛ
1.12.071КАПИТЕЛЬ
1.11.006БАЗА
1.13.500СТВОЛ
1.12.050

КАПИТЕЛЬ
1.11.003СТВОЛ
1.12.010КОЛЬЦО
1.11.100БАЗА
1.13.100КАПИТЕЛЬ
1.11.003СТВОЛ
1.12.010КОЛЬЦО
1.11.100БАЗА
1.13.200

КАПИТЕЛЬ
1.11.003СТВОЛ
1.12.011БАЗА
1.13.100КАПИТЕЛЬ
1.11.004СТВОЛ
1.12.010КОЛЬЦО
1.11.300БАЗА
1.13.100

КАПИТЕЛЬ
1.11.004


СТВОЛ
1.12.010



КОЛЬЦО
1.11.300



БАЗА
1.13.200





КАПИТЕЛЬ
1.11.004

СТВОЛ
1.12.011



БАЗА
1.13.200




КАПИТЕЛЬ
1.11.003СТВОЛ
1.12.020КОЛЬЦО
1.11.200БАЗА
1.13.100КАПИТЕЛЬ
1.11.003СТВОЛ
1.12.020КОЛЬЦО
1.11.200БАЗА
1.13.200



КАПИТЕЛЬ 4.11.201 СТОЛ 4.12.201




БАЗА 4.13.202




БАЗА 4.13.201





КАПИТЕЛЬ 4.11.201 СТОЛ 4.12.202




БАЗА 4.13.202



БАЗА 4.13.201



КАПИТЕЛЬ
4.11.202



СТВОЛ
4.12.003





БАЗА
4.13.002



СТВОЛ
4.12.004



СТВОЛ
4.12.005




КАПИТЕЛЬ
1.11.008


СТВОЛ
1.12.060



БАЗА
1.13.700



ПЬЕДЕСТАЛ
1.14.001





КАПИТЕЛЬ
1.11.008

СТВОЛ
1.12.061




БАЗА
1.13.700



КАПИТЕЛЬ
1.11.005



БАЗА
1.13.500



СТВОЛ
1.12.050



ВхГхШ 2220х269х269

габариты конструкции в мм.

КАПИТЕЛЬ
1.11.002



БАЗА
1.13.100











СТВОЛ
1.12.020





ВхГхШ 3280х390х390

габариты конструкции в мм.

КАПИТЕЛЬ
1.11.002СТВОЛ
1.12.020БАЗА
1.13.200КАПИТЕЛЬ
4.11.101СТВОЛ
4.12.101БАЗА
4.13.101

КАПИТЕЛЬ
4.11.101СТВОЛ
4.12.102БАЗА
4.13.101КАПИТЕЛЬ
4.11.102СТВОЛ
4.12.001БАЗА
4.13.001СТВОЛ
4.12.002

КАПИТЕЛЬ
4.11.102СТВОЛ
4.12.003БАЗА
4.13.001СТВОЛ
4.12.004СТВОЛ
4.12.005

The image shows a hallway with a white door on the left and a doorway further down the hall. The walls are a light teal color, and the floor is a light, reflective material. On the far left, there is a small table with a silver picture frame, an open book, and a decorative object. A modern light fixture with several spherical bulbs hangs from the ceiling. A large, dark teal rectangular overlay is positioned on the right side of the image, containing white text.

ОБРАМЛЕНИЯ
АРОК
И ДВЕРЕЙ

1.54.002

96 × 30 × 96



1.54.013

109 × 28 × 109



1.54.017

86 × 27 × 86



1.54.004

235 × 26 × 2080




1.54.012

115 × 10 × 730



1.51.307

96 × 25 × 2000



1.54.030

230 × 29 × 109



1.54.009

115 × 10 × 310



1.54.019

115 × 10 × 310



1.54.004

235 × 26 × 2080



1.54.007

115 × 11 × 156

1.54.008

115 × 15 × 153

1.54.013

109 × 28 × 109



1.54.001

98 × 30 × 98



1.54.017

86 × 27 × 86




1.54.010

250 × 31 × 95



1.51.307

96 × 25 × 2000



1.54.009
115 × 10 × 310



1.54.004
235 × 26 × 2080



1.54.007 **1.54.008** **1.54.013**
115 × 11 × 156 115 × 15 × 153 109 × 28 × 109



1.54.001
98 × 30 × 98




1.54.017
86 × 27 × 86



1.54.030
230 × 29 × 109



1.51.307
96 × 25 × 2000



1.54.002

96 × 30 × 96



1.54.013

109 × 28 × 109



1.54.017

86 × 27 × 86




1.54.005

140 × 15 × 330



1.51.307

96 × 25 × 2000



1.54.004

235 × 26 × 2080



1.54.030

230 × 29 × 109



1.55.003

53 × 43 × 134



1.55.002

320 × 26 × 650



1.55.001

320 × 26 × 650




1.55.005

126 × 41 × 95



1.51.307

96 × 25 × 2000



1.55.004

50 × 43 × 231



1.54.010

250 × 31 × 95



1.54.020

250 × 31 × 95




1.63.001

146 × 57 × 1280

**1.63.002**


146 × 57 × 1280

**1.63.003**

230 × 38 × 920

**1.51.307**

96 × 25 × 2000

**1.54.030**

230 × 29 × 109



1.54.002

96 × 30 × 96



1.54.013

109 × 28 × 109



1.54.017

86 × 27 × 86



1.54.004

235 × 26 × 2080




1.54.011

113 × 15 × 435



1.51.310

96 × 19 × 2000



1.54.020

250 × 31 × 95



1.54.002

96 × 30 × 96



1.54.013

109 × 28 × 109



1.54.017

86 × 27 × 86



1.54.006

133 × 27 × 233




1.54.003

195 × 26 × 1265



1.51.310

96 × 19 × 2000



1.54.030

230 × 29 × 109



1.54.002

96 × 30 × 96



1.54.013

109 × 28 × 109



1.54.017

86 × 27 × 86




1.54.003

195 × 26 × 1265



1.51.310

96 × 19 × 2000



1.54.010

250 × 31 × 95



1.54.014

243 × 66 × 1495



1.54.015

295 × 65 × 1200




1.54.016

244 × 59 × 1200



1.51.307

96 × 25 × 2000




1.54.010

250 × 31 × 95



1.51.382

92 × 35 × 2000



1.51.387

90×24×2000




1.51.388

90×25×2000



1.54.018

200×100×148



1.54.040

250×45×115



1.54.050

300×25×90



1.54.070

30×300×110



левая

1.54.060

30×300×110



правая





КАМИНЫ

ЭЛЕМЕНТ КАМИНА

1.64.004




Габариты
элемента камина
В×Г×Ш, мм.

238×195×1295

ЭЛЕМЕНТ КАМИНА

1.64.005



Габариты
элемента камина
В×Г×Ш, мм.

859×170×152




ВНИМАНИЕ!
Изделие не предназначено
для открытого огня
и других источников
тепла!



ЭЛЕМЕНТ КАМИНА

1.64.001



Габариты
элемента камина
В×Г×Ш, мм.

313×221×1303

ЭЛЕМЕНТ КАМИНА

1.64.002



ЭЛЕМЕНТ КАМИНА

1.64.003



Габариты
элемента камина
В×Г×Ш, мм.

877×171×180



ВНИМАНИЕ!
Изделие не предназначено
для открытого огня
и других источников
тепла!






КРОНШТЕЙНЫ И НИШЫ

КРОНШТЕЙН 1.19.001




В×Г×Ш 313×149×180

КРОНШТЕЙН 1.19.002



В×Г×Ш 305×76×120

КРОНШТЕЙН 1.19.005




В×Г×Ш 496×163×188

КРОНШТЕЙН 1.19.007



В×Г×Ш 185×102×185

КРОНШТЕЙН 1.19.003



В×Г×Ш 152×123×119

КРОНШТЕЙН 1.19.004



В×Г×Ш 216×74×87

КРОНШТЕЙН 1.19.008



В×Г×Ш 225×85×165

КРОНШТЕЙН 1.19.009



В×Г×Ш 142×75×117

КРОНШТЕЙН 1.19.010



В×Г×Ш 232 × 83 × 120

КРОНШТЕЙН 1.19.011



В×Г×Ш 143 × 71 × 105

КРОНШТЕЙН 1.19.014



В×Г×Ш 190 × 130 × 180

КРОНШТЕЙН 1.19.015



В×Г×Ш 165 × 70 × 111

КРОНШТЕЙН 1.19.012



В×Г×Ш 142 × 68 × 102

КРОНШТЕЙН 1.19.013



В×Г×Ш 305 × 186 × 170

КРОНШТЕЙН 1.19.016




В×Г×Ш 209 × 92 × 127

КРОНШТЕЙН 1.19.017



В×Г×Ш 224 × 93 × 150

КРОНШТЕЙН 1.19.018



В×Г×Ш 396×207×192

КРОНШТЕЙН 1.19.137




В×Г×Ш 97×39×73




НИША 1.61.101

758 × 115 × 418

НИША С
ПОЛКОЙ

1.61.110

590 × 90 × 315



Элементы поставляются отдельно. Основание ниши дополнительно комплектуется полкой из матового непрозрачного светорассеивающего поликарбоната толщиной 10 мм – это позволяет монтировать в основание ниши источники скрытого освещения.

НИША 1.61.102

1135 × 655

НИША С
ПОЛКОЙ

1.61.120

975 × 175 × 557



Элементы поставляются отдельно. Основание ниши дополнительно комплектуется полкой из матового непрозрачного светорассеивающего поликарбоната толщиной 10 мм – это позволяет монтировать в основание ниши источники скрытого освещения.



ОРНАМЕНТЫ

1.60.001

135 × 15 × 160



1.60.002

110 × 19 × 415



1.60.001

135 × 15 × 160



1.60.008

82 × 8 × 28




1.60.004

53 × 15 × 35



1.60.108

82 × 8 × 28



1.60.006

60 × 10 × 60



1.60.015

120 × 22 × 51



1.60.017

90 × 15 × 90



1.60.003

35 × 13 × 25



1.60.009

134 × 12 × 55




1.60.005

86 × 15 × 70



1.60.109

134 × 12 × 55



1.60.010

162 × 10 × 70



1.60.007

156 × 18 × 97



1.60.110

162 × 10 × 70




1.60.012

277 × 58 × 210



1.60.011

270 × 15 × 134



1.60.111

270 × 15 × 134



1.60.014

148 × 42 × 73



1.60.114

148 × 42 × 73



1.60.018

130 × 13 × 260



1.60.019

90 × 12 × 53



108 × 12 × 70



248 × 22 × 234


90 × 12 × 53



108 × 12 × 70


1.60.020

155 × 6 × 51



1.60.120

155 × 6 × 51



1.60.021

230 × 43 × 820




1.60.022

318 × 50 × 895



1.60.023

158 × 30 × 298



1.60.123

158 × 30 × 298



1.60.024

193 × 25 × 238



1.60.025

210 × 30 × 387



1.60.026

152 × 30 × 175



1.60.028

120 × 20 × 410



1.60.027

150 × 31 × 269



1.60.029

222 × 33 × 395



1.60.030


157 × 22 × 290

**1.60.031**


141 × 28 × 232

**1.60.032**

188 × 51 × 604


**1.60.033**

101 × 19 × 218



1.60.034


89 × 12 × 268

**1.60.036**

360 × 50 × 790

**1.60.035**

125 × 16 × 85

**1.60.135**

125 × 16 × 85

**1.60.037**

297 × 21 × 271

1.60.038

120 × 23 × 230

**1.60.039**

213 × 21 × 74

**1.60.040**

143 × 23 × 355



A close-up photograph of a hand holding a tube of glue, applying it to a piece of white paper. The paper has a decorative, ruffled edge. The background is a blurred, light blue surface. The entire image has a teal overlay. A dark teal rectangle is positioned on the right side of the image, containing the word 'КЛЕЙ' in white capital letters.

КЛЕЙ

Производитель архитектурного декора под торговой маркой «Европласт» представляет линейку современных клеев, предназначенных для различных условий применения.

Клея предназначены для приклеивания элементов лепнины из пенополиуретана к потолкам и стенам, склеивания элементов друг с другом, и восстановления поврежденных участков в бытовых и промышленных условиях.

Клей Европласт Монтажный для монтажа элементов лепнины на минеральные и пористые поверхности в помещениях. Применение требует обязательной фиксации элементов до момента застывания.

Клей Европласт Универсальный отличная адгезия позволяет монтировать элементы лепнины на любые типы поверхностей без дополнительной фиксации.

Клей Европласт Стыковочный для прочного склеивания элементов лепнины друг с другом. Отверждается без увеличения в объеме, легко зачищается, возможна коррекция в течении 30 минут.

⚠ Применение клея и монтаж продукции должны быть выполнены в соответствии с руководствами по установке. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов на сайте evroplast.ru



Состав: гибридные полимеры, минеральные наполнители, функциональные добавки. Пастообразная консистенция белого цвета.

Применение: клей предназначен для склеивания стыков изделий из пенополиуретана.

Требования к поверхности: чистые, сухие, обезжиренные, очищенные от пыли поверхности.

Способ применения: очистить поверхность от пыли слегка увлажненной водой тканью. При необходимости – обезжирить. Нанести клей на всю поверхность одной из деталей, соединить друг с другом, плотно прижать и зафиксировать на 4–5 сек. Выступившие излишки клея удалить сразу после появления. После полного высыхания обработать стык наждачной бумагой. Клеевое соединение сохраняет возможность корректировки в течение 30 мин. Полное затверждение – по истечении 24 часов.

Условия при проведении работ: температура при проведении работ и следующие 24 часа не ниже -10°C, относительной влажности воздуха 40%–60%.

Очистка инструмента: уайт-спиритом сразу же после выполнения работ.

Срок хранения: 24 месяца со дня производства в запечатанной упаковке в сухом месте, при температуре от +5 до +25°C. Допускается замораживание клея при температуре не ниже -30°C с последующим размораживанием в теплом помещении без интенсивного нагрева с помощью фена, батарей и прочего (не более 5 циклов).

Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. При производстве работ пользоваться средствами защиты глаз и рук. В случае попадания клея в глаза, следует промыть их тщательно водой и, при необходимости, обратиться к врачу.

Объем картриджа: 290 мл., тубы: 60 мл.

Состав: водная дисперсия акриловых сополимеров, минеральные наполнители, функциональные добавки. Пастообразная консистенция белого цвета.

Применение: клей предназначен для монтажа изделий из пенополиуретана на потолки и стены из пористых материалов.

Типы поверхностей: большинство обычных стройматериалов (кирпич, бетоны, гипс, камень, обработанное дерево и прочие).

Требования к поверхности: чистые, сухие, обезжиренные, очищенные от пыли поверхности. Влажность не более 8%. Непрочные и рыхлые поверхности должны быть предварительно укреплены грунтом глубокого проникновения.

Способ применения: очистить от пыли склеиваемые поверхности с помощью кисти или ветоши. При необходимости — обезжирить. Используя пистолет, нанести линию клея на деталь, наложить на опорную поверхность, плотно прижать и зафиксировать на 4–5 сек.



Для предотвращения сползания необходимо зафиксировать монтируемое изделие финишными гвоздями, удаляемыми после затвердевания клея. Полное затвердение — по истечении 24 часов.

Условия при проведении работ: температура при проведении работ и следующие 24 часа не ниже +8°C, при относительной влажности воздуха 40% – 60%

Очистка инструмента: водой сразу же после выполнения работ.

Срок хранения: 18 месяцев со дня производства в запечатанной упаковке в сухом месте, при температуре от +5°C до +25°C. Допускается замораживание клея при температуре не ниже -30°C с последующим размораживанием в теплом помещении без интенсивного нагрева с помощью фена, батарей и пр. (не более 5 циклов).

Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. При производстве работ пользоваться средствами защиты глаз и рук. В случае попадания клея в глаза, следует промыть их тщательно водой и, при необходимости, обратиться к врачу.

Объем: 290 мл.



Состав: гибридные полимеры, минеральные наполнители, функциональные добавки. Пастообразная консистенция белого цвета.

Применение: клей предназначен для монтажа изделий из пенополиуретана на стены и потолки любого типа как в помещении, так и вне помещения.

Клей не предназначен для склеивания изделий из пенополиуретана между собой.

Типы поверхностей: большинство обычных стройматериалов (кирпич, бетоны, гипс, алюминий, камень, обработанное дерево, поливинилхлорид, стекло и прочие).

Требования к поверхности: чистые, сухие, обезжиренные, очищенные от пыли поверхности. Непрочные и рыхлые поверхности должны быть предварительно укреплены грунтом глубокого проникновения.

Способ применения: очистить от пыли склеиваемые поверхности с помощью кисти или ветоши. При необходимости — обезжирить. Используя пистолет, нанести линию клея на деталь, наложить на опорную поверхность, плотно прижать и зафиксировать на 4–5 сек. Полное затвердение — по истечении 24 часов.

Условия при проведении работ: температура при проведении работ и следующие 24 часа не ниже -10°C, при относительной влажности воздуха 40% – 60%.

Очистка инструмента: уайт-спиритом сразу же после выполнения работ.

Срок хранения: 24 месяца со дня производства в запечатанной упаковке в сухом месте, при температуре от +5 до +25°C. Допускается замораживание клея при температуре не ниже -30°C с последующим размораживанием в теплом помещении без интенсивного нагрева с помощью фена, батарей и прочего (не более 5 циклов).

Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. При производстве работ пользоваться средствами защиты глаз и рук. В случае попадания клея в глаза, следует промыть их тщательно водой и, при необходимости, обратиться к врачу.

Объем: 290 мл.



@evroplast



Размеры всех изделий, представленных
в каталоге, являются справочными

ООО «Декор»
117545, Москва, 1-й Дорожный пр., д. 6, стр.4
+7 (495) 315-30-40

evroplast.ru

КАТАЛОГ ЕВРОПЛАСТ
РУС ИНТЕРЬЕР
МЯГКИЙ 2021/1